

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Хабаровскому краю

« 28 » мая 2019 г.
(дата составления акта)

Управление Роспотребнадзора по
Хабаровскому краю
(место составления акта)

14-30 час.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 572

По адресу/адресам: г. Хабаровск, ул. Бондаря, д. 11.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении проверки № 572 от 29.04.2019, подписанного
заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю
Лосевой Светланой Михайловной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная документарная проверка в отношении:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№19, ИНН: 2725089200, ОГРН: 1092722006761, дата гос.регистрации: 10.11.2009г.

(плановая документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

“ ” 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Заведующий МАДОУ №19 Белухина Сталина Борисовна, 29.04.2019 в 16:51.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Беляева Анна Сергеевна, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае»: врач по общей гигиене Каратаева А.Н., помощник санитарного врача Вершинина Н.С. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае» в качестве Органа инспекции № RA.RU.710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17 июля 2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ №19 Белухина Сталина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проверки исполнения предписания от 25.04.2018 года выполнено:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

п.1 – выполнен: Обеспечено соблюдение нормы площади на 1 ребенка в игровых в группах № 1, №4 (группы раннего возраста) не менее 2,5 кв.м на одного ребенка в соответствии с требованиями п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе №1 – 24 ребенка, площадь игровой комнаты – 61,1 м²; в группе №4 – 23 ребенка, площадь игровой комнаты – 61,4 м².

п.2 – выполнен: Обеспечена доставка пищи от пищеблока до групповой в специально выделенных, промаркированных закрытых емкостях (кастрюли и ведра) в соответствии с требованиями п.4.32. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.3 – выполнен: Обеспечена отделка помещений медицинского кабинета, санузла 9-ой группы в соответствии с требованиями п.5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.4 – выполнен: Обеспечена отделка потолка группы № 9 в соответствии с требованиями п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.5 – выполнен: Группы №№4,6,7 обеспечены детской мебелью, размеры которой соответствуют требованиям п.6.6, таблицы №1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.6 – выполнен: Исключено использование четырехуровневых кроватей в дошкольных группах (четвертый уровень демонтирован или не используется для сна) и трехуровневых в группах раннего возраста (используются стационарные кровати для ясельных групп). Обеспечен во всех групповых ячейках свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в соответствии с требованиями п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.7 – выполнен: Обеспечено проведение дезинсекционных мероприятия в группе № 5 в соответствии с требованиями п.17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13. Заключен договор №246-19 на проведение дезинсекционных

работ от 01.02.2019г., предоставлен акт контрольного обследования ООО «Алькад Восток» от 28.03.2019г., насекомые (тараканы) не обнаружены.

п.8 – выполнен: Обеспечено обеззараживание сантехнического оборудования в групповых №1, №3, №4, №7, №8, №9, №10, №11 и в помещениях прачечной в соответствии с требованиями п.17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, и п. 3.4. СП 3.5.1378-03 и инструкциями производителя используемого дезинфицирующего средства. Используется дезинфицирующее средство «Ника Хлор», согласно инструкции производителя используется 0,03% раствор средства (2 таблетки на 10 литров воды) с экспозицией 120 минут, либо 0,06% раствор средства (4 таблетки на 10 литров воды) с экспозицией 60 минут, путем двукратного протирания с интервалом 15 минут.

п.9 – выполнен: Обеспечена дезинфицирующая обработка горшков (используется дезинфицирующее средство «Ника Хлор», согласно инструкции производителя используется 0,03% раствор средства (2 таблетки на 10 литров воды) с экспозицией 60 минут, путем погружения); уборочного инвентаря и ветоши (используется 0,2% раствор средства (14 таблеток на 10 литров воды) с экспозицией 120 минут, либо 0,3% раствор средства (20 таблеток на 10 литров воды) с экспозицией 60 минут, путем погружения); поверхностей в групповых ячейках используется 0,015% раствор средства (1 таблетка на 10 литров воды) с экспозицией 60 минут, путем протирания или орошения в соответствии с п. 3.4. СП 3.5.1378-03 и инструкциями производителя используемого дезинфицирующего средства.

п.10 – Обеспечен коэффициент пульсации в группе №4 (группе раннего возраста) и во второй младшей группе в соответствии с требованиями п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3.1 таблица 2 п.62 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

п.11 – выполнен: Оборудована локальная вытяжная система вентиляции в зоне максимального загрязнения над жарочным шкафом в соответствии с требованиями п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Предоставлен акт проверки технического состояния системы вентиляции от 23.04.2019г.

п.12 – выполнен: Овощной, мясо - рыбный цех, моечная кухонной посуды оборудованы раковинами для мытья рук персонала в соответствии с требованиями п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.13 – выполнен: Обеспечено прокаливание металлического инвентаря после мытья в духовом шкафу в соответствии с требованиями п.13.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. Металлические детали мясорубки после мытья, обдаются кипятком.

п.14 – выполнен: Обеспечено ошпаривание кипятком разделочных досок в соответствии с требованиями п.13.11., 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.15 – выполнен: Обеспечено соблюдение технологии обработки овощей, предназначенных для приготовления салатов из вареных овощей в соответствии с требованиями п.14.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.16 – выполнен: Заправка салатов осуществляется непосредственно перед раздачей (проходит не более 5 минут) в соответствии с требованиями п.14.17. СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.17 – выполнен: Обеспечена энергетическая и пищевая ценность готовых блюд в соответствии с требованиями п.15.1, 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

п.18 – выполнен: Обеспечена обработка столиков для манипуляций в медицинском блоке в соответствии с п. 3.4. СП 3.5.1378-03 и инструкциями производителя используемого дезинфицирующего средства. Используются салфетки дезинфицирующие «ДИАСЕПТИК – 30С» в соответствии ИНСТРУКЦИЕЙ № Д-16/09 по применению дезинфицирующих салфеток «ДИАСЕПТИК – 30 С» (ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия), 2009 года, а именно: регламентирована дезинфекционная выдержка - 2,5 минуты, одной салфеткой обрабатывается поверхность размером не более 0,2 м². Фактически: используют 2 салфетки на поверхности стойка, засекают время – 3 минуты.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

в _____
(подпись проверяющего)

в _____
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение от 22.05.2019, №2720/13/13-08/1047/2019, договор №12-19 на проведение дератизационных работ от 01.01.2019г., №246-19 дезинсекционных работ от 01.02.2019г., акт проверки технического состояния системы вентиляции от 23.04.2019г., список детей групп №1, №4, копия технического паспорта (группы №1, №4).

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Беляева А.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий МАДОУ №19 Белухина Сталина Борисовна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 28 " мая 2019 г

v Белухин
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

